

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

柴田町

契 約 開 始 日		自 年 月 日				摘			
完 成 期 日		至 年 月 日							
		工期 日							
工 事 番 号						要			
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置		柴田町大字下名生字剣水 地内							
工 事 名		令和8年度 柴田町公共下水道事業 剣水污水枝線工事その2							
工 事 費		金 円也							
工 事 概 要		施工延長 L=309.5m 開削工(VU φ 200mm) L= 63.5m 推進工(VP φ 200mm) L=246.0m マンホール設置工 N= 8箇所 取付管・汚水桝設置工 N= 30箇所							

執 行 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和8年度 柴田町公共下水道事業 剣水汚水枝線工事その2
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度
工 種 区 分	下水道工事（ 2 ）
単 価 適 用 年 月 日	令和08年08月01日 公共
単 価 地 区	大河原地区
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月01日 公共(A地区)
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年05月01日 公共
備 考	

総括表					
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
工事費	1	式			
本工事費	1	式			
下水道工事（2）補助	1	式			
下水道工事（2）単独	1	式			
合計					

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
下水道工事（２）補助	1	式			
小口径管推進工法	1	式			A 1 号
小口径管推進工法	1	式			A 2 号
小口径管推進工法	1	式			A 3 号
開削工法	1	式			A 4 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
技術管理費	1	式			
本管テレビカメラ調査工	240	m			C 64 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
下水道工事（２）単独	1	式			
開削工法	1	式			A 5号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

第 1 号 A代価表						小口径管推進工法	
						1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要		
管きょ工（小口径推進）	1	式					
低耐荷力圧入二工程推進工	1	式					
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)	47.4	m			C 1 号		
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)	46.2	m			C 2 号		
立坑内管布設工	1	式					
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】	1.3	m			施 1 号 施工規模20m未満 時間制約無 夜間作業無		
仮設備工	1	式					
坑口工(低耐荷力圧入二工程)	4	箇所			施 2 号		
鏡切り工(低耐荷力圧入二工程)	2	箇所			施 3 号 小型立坑(鋼製ケーシング)		
削孔(0・1号)	2	個					
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)	1	箇所			施 4 号		
推進設備据換工(低耐荷力圧入二工程)	1	箇所			施 5 号		
推進水替工	1	式					
推進用水替	1	式			C 3 号		
立坑工	1	式					
鋼製ケーシング圧入掘削	2.9	m			C 4 号		
鋼製ケーシング圧入掘削	0.7	m			C 5 号		
底盤コンクリート	1	箇所			C 6 号		
圧入掘削設備	1	箇所			C 7 号		

第 1 号 A代価表
(続 き)

小口径管推進工法

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
鋼製ケーシング存置	15	m			C 8 号
スクラップ	-0.91	t			
仮設ケーシング損料	1	式			C 9 号
うわ水排水工	1	箇所			施 6 号
スライム処理工	1	箇所			施 7 号
円形覆工板設置工	1	箇所			施 8 号
円形覆工板撤去工	1	箇所			施 9 号
円形覆工板開閉工	24	回			施 10 号
円形覆工板賃料等	1	式			施 11 号
土工	1	式			C 10 号
組立マンホール設置工	1	箇所			施 12 号 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業無
マンホール鉄蓋	1	組			
調整金具	1	組			
調整リング	2	個			
斜壁(1号)	1	個			
躯体(1号)	1	個			
底版(1号)	1	個			
削孔(0・1号)	1	個			
小口径推進管用マンホール可とう継手	2	組			ケーシング立坑用

第 1 号 A代価表
(続 き)

小口径管推進工法

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
立坑工	1	式			
一次掘削工	1	箇所			C 11 号
沈設ステージ設置工	1	箇所			施 13 号
沈設ステージ撤去工	1	箇所			施 14 号
沈設ステージ損料	1	式			C 12 号
沈下掘削積込み工(二次掘削工)	1 3	m			C 13 号
ブロック溶接接続工	1	式			C 14 号
滑材注入工	1	箇所			C 15 号
底盤工	1	箇所			C 16 号
コンクリート製ブロック	1	式			C 17 号
うわ水排水工	1	箇所			施 15 号
スライム処理工	1	箇所			施 16 号
ブロック据付工	2	個			施 17 号
ステップ取付工	1 2	m			施 18 号
マンホール鉄蓋	1	組			
斜壁(1号)	1	個			
調整リング	2	個			
調整金具	1	組			
削孔(0・1号)	1	個			

第 1 号 A代価表 小口径管推進工法 (続 き) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
小口径推進管用マンホール可とう継手	1	組			ケーシング立坑用
円形覆工板設置工	1	箇所			施 19 号
円形覆工板撤去工	1	箇所			施 20 号
円形覆工開閉工	4	回			施 21 号
円形覆工板賃料	1	式			施 22 号
立坑工	1	式			
一次掘削工	1	箇所			C 11 号
沈設ステージ設置工	1	箇所			施 13 号
沈設ステージ撤去工	1	箇所			施 14 号
沈設ステージ損料	1	式			C 18 号
沈下掘削積込み工(二次掘削工)	2 1	m			C 13 号
ブロック溶接接続工	1	式			C 14 号
滑材注入工	1	箇所			C 19 号
底盤工	1	箇所			C 16 号
コンクリート製ブロック	1	式			C 20 号
うわ水排水工	1	箇所			施 15 号
スライム処理工	1	箇所			施 16 号
ブロック据付工	2	個			施 17 号
ステップ取付工	1 6	m			施 18 号

第 1 号 A代価表 小口径管推進工法 (続 き) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
マンホール鉄蓋	1	組			
斜壁(1号)	1	個			
調整リング	2	個			
調整金具	1	組			
削孔(0・1号)	1	個			
小口径推進管用マンホール可とう継手	1	組			ケーシング立坑用
内副管	1	箇所			C 21 号
円形覆工板設置工	1	箇所			施 19 号
円形覆工板撤去工	1	箇所			施 20 号
円形覆工開閉工	4	回			施 21 号
円形覆工板賃料	1	式			施 22 号
地盤改良工	1	式			
注入設備据付・解体工(車上)	1	現場			施 23 号
薬液注入	6	本			C 22 号
薬液注入	6	本			C 23 号
薬液注入	6	本			C 24 号
薬液注入	6	本			C 25 号
取付管およびます工	1	式			
機械掘削工(バックホウ)	59.9	m3			施 24 号

第 1 号 A代価表 (続 き)			小口径管推進工法			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要			
機械投入埋戻工(バックホウ)	7.7	m3			施 25 号 コンクリート用骨材 砂(洗い)			
機械投入埋戻工(バックホウ)	40	m3			施 26 号 転用土			
発生土運搬工(4t積級、機械積込み)	59.9	m3			施 27 号 バックホウ型 0.28m3 DID区間あり			
砂基礎工(機械施工)	3.1	m3			施 28 号			
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】	14	箇所			施 29 号 時間制約無 夜間作業無 防護蓋設置無			
公共汚水柵用鋳鉄製防護蓋	1	組						
蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)	1	箇所			施 30 号			
取付管布設および支管取付工【材工共】	5	箇所			施 31 号 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無			
取付管布設および支管取付工【材工共】	9	箇所			施 32 号 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無			
可とう支管	14	個						
管路土留工	1	式						
軽量鋼矢板建込工(両側分)	18.7	m			施 33 号 BH型 0.28m3			
軽量鋼矢板建込工(両側分)	15.3	m			施 34 号 BH型 0.28m3			
軽量鋼矢板建込工(両側分)	3.7	m			施 35 号 BH型 0.28m3			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	18.7	m			施 36 号 トラッククレーン油圧伸縮 4.9t			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	15.3	m			施 37 号 トラッククレーン油圧伸縮 4.9t			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	3.7	m			施 38 号 トラッククレーン油圧伸縮 4.9t			
鋼矢板賃料	180	枚			施 39 号			
土留支保工(軽量金属支保工)	18.7	m			施 40 号 水圧式パイプシート			

第 1 号 A代価表 (続 き)				小口径管推進工法		1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要		
土留支保工(軽量金属支保工)	19	m			施 41 号 水圧式パイプジャクト		
開削水替工	1	式					
ポンプ運転工		日			施 42 号 ポンプ1台		
据付・撤去工	1	現場			施 43 号		
附帯工	1	式					
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm	28.7	m2			P 1 号 平均幅員1.4m未満 グライムコート 締固密度2.20		
下層路盤(歩道部)	28.7	m2			P 2 号 再生クワッチャン RC-40		
舗装版切断	71.8	m			P 3 号		
舗装版破碎	28.7	m2			P 4 号 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要		
殻運搬 舗装版破碎	1.4	m3			P 5 号 3.5km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む		
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊	3.3	t			[仙台] 受入料金		
附帯工	1	式					
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm	43.4	m2			P 1 号 平均幅員1.4m未満 グライムコート 締固密度2.20		
下層路盤(歩道部)	43.4	m2			P 2 号 再生クワッチャン RC-40		
舗装版切断	45.7	m			P 3 号		
舗装版破碎	43.4	m2			P 4 号 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要		
殻運搬 舗装版破碎	2.18	m3			P 5 号 3.5km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む		
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊	5.12	t			[仙台] 受入料金		
機械掘削工(バックホウ)	59.3	m3			施 24 号		

第 1 号 A代価表 (続 き) 小口径管推進工法 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
機械投入埋戻工(バックホウ)	18.2	m3			施 25 号 コンクリート用骨材 砂(洗い)
機械投入埋戻工(バックホウ)	40.8	m3			施 26 号 転用土
発生土運搬工(4t積級、機械積込み)	59.3	m3			施 27 号 バックホウ型 0.28m3 DID区間あり
既設管撤去	9.1	m			C 26 号
既設管撤去	9.4	m			C 27 号
硬質塩化ビニル管	10.8	m			C 28 号
硬質塩化ビニル管	11.6	m			C 29 号
曲管45°	4	個			
曲管45°	4	個			
仮設工	1	式			
交通誘導警備員 B	85	人日			施 44 号
計					

第 2 号 A代価表						1 式 当り
小口径管推進工法						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
管きょ工（小口径推進）	1	式				
低耐力力圧入二工程推進工	1	式				
推進用硬質塩化ビニル管(低耐力力圧入二工程)	53.4	m			C 30 号	
推進用硬質塩化ビニル管(低耐力力圧入二工程)	17.4	m			C 31 号	
立坑内管布設工	1	式				
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】	1	m			施 1 号 施工規模20m未満 時間制約無 夜間作業無	
仮設備工	1	式				
坑口工(低耐力力圧入二工程)	4	箇所			施 2 号	
鏡切り工(低耐力力圧入二工程)	2	箇所			施 3 号 小型立坑(鋼製ケーシング)	
削孔(0・1号)	2	個				
推進設備工(低耐力力圧入二工程)	1	箇所			施 4 号	
推進設備据換工(低耐力力圧入二工程)	1	箇所			施 5 号	
推進水替工	1	式				
推進用水替	1	式			C 32 号	
立坑工	1	式				
鋼製ケーシング圧入掘削	3.2	m			C 33 号	
鋼製ケーシング圧入掘削	0.9	m			C 34 号	
底盤コンクリート	1	箇所			C 6 号	
圧入掘削設備	1	箇所			C 7 号	

第 2 号 A代価表 小口径管推進工法 (続 き) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
鋼製ケーシング存置	19	m			C 35 号
スクラップ	-0.88	t			
仮設ケーシング損料	1	式			C 9 号
うわ水排水工	1	箇所			施 6 号
スライム処理工	1	箇所			施 7 号
円形覆工板設置工	1	箇所			施 8 号
円形覆工板撤去工	1	箇所			施 9 号
円形覆工板開閉工	20	回			施 10 号
円形覆工板賃料等	1	式			施 11 号
土工	1	式			C 36 号
組立マンホール設置工	1	箇所			施 45 号 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業無
マンホール鉄蓋	1	組			
調整金具	1	組			
調整リング	1	個			
斜壁(2号)	1	個			
直壁(2号)	1	個			
底版(2号)	1	個			
削孔(2号)	1	個			
削孔(2号)	2	個			

第 2 号 A代価表 小口径管推進工法						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
小口径推進管用マンホール可とう継手	2	組			ケーシング立坑用	
地盤改良工	1	式				
注入設備据付・解体工(車上)	1	現場			施 23 号	
薬液注入	6	本			C 37 号	
薬液注入	6	本			C 38 号	
薬液注入	6	本			C 39 号	
薬液注入	6	本			C 40 号	
取付管およびます工	1	式				
機械掘削工(バックホウ)	33.6	m3			施 24 号	
機械投入埋戻工(バックホウ)	4.5	m3			施 25 号 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い)	
機械投入埋戻工(バックホウ)	21.9	m3			施 26 号 転用土	
発生土運搬工(4t積級、機械積込み)	33.6	m3			施 27 号 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ型 0.28m3 DID区間あり	
砂基礎工(機械施工)	1.9	m3			施 28 号	
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】	9	箇所			施 29 号 時間制約無 夜間作業無 防護蓋設置無	
公共汚水柵用鋳鉄製防護蓋	1	組				
蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)	1	箇所			施 30 号	
取付管布設および支管取付工【材工共】	5	箇所			施 31 号 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無	
取付管布設および支管取付工【材工共】	4	箇所			施 46 号 施工規模5箇所未満 時間制約無 夜間作業無	
可とう支管	9	個				

第 2 号 A代価表 (続 き)			小口径管推進工法			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要			
取付管およびます工	1	式						
機械掘削工(バックホウ)	7.9	m3			施 24 号			
機械投入埋戻工(バックホウ)	1.2	m3			施 25 号 コンクリート用骨材 砂(洗い)			
機械投入埋戻工(バックホウ)	4.8	m3			施 26 号 転用土			
発生土運搬工(4t積級、機械積込み)	7.9	m3			施 27 号 バックホウ型 0.28m3 DID区間あり			
砂基礎工(機械施工)	0.5	m3			施 28 号			
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】	2	箇所			施 47 号 時間制約無 夜間作業無 防護蓋設置無			
公共汚水樹用鋳鉄製防護蓋	1	組						
蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)	1	箇所			施 30 号			
取付管布設および支管取付工【材工共】	1	箇所			施 48 号 施工規模5箇所未満 時間制約無 夜間作業無			
取付管布設および支管取付工【材工共】	1	箇所			施 46 号 施工規模5箇所未満 時間制約無 夜間作業無			
可とう支管	2	個						
管路土留工	1	式						
軽量鋼矢板建込工(両側分)	15.8	m			施 33 号 BH型 0.28m3			
軽量鋼矢板建込工(両側分)	5.4	m			施 34 号 BH型 0.28m3			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	15.8	m			施 36 号 トラック用油圧伸縮 4.9t			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	5.4	m			施 37 号 トラック用油圧伸縮 4.9t			
鋼矢板賃料	180	枚			施 39 号			
土留支保工(軽量金属支保工)	15.8	m			施 40 号 水圧式パイプシート			

第 2 号 A代価表 (続 き)			小口径管推進工法			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要			
土留支保工(軽量金属支保工)	5.4	m			施 41 号 水圧式バグポート			
管路土留工	1	式						
軽量鋼矢板建込工(両側分)	4	m			施 33 号 BH70-ラ型 0.28m3			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	4	m			施 36 号 トラックレン油圧伸縮 4.9t			
鋼矢板賃料	180	枚			施 39 号			
土留支保工(軽量金属支保工)	4	m			施 40 号 水圧式バグポート			
開削水替工	1	式						
ポンプ運転工		日			施 42 号 ポンプ1台			
据付・撤去工	1	現場			施 43 号			
開削水替工	1	式						
ポンプ運転工		日			施 42 号 ポンプ1台			
据付・撤去工	1	現場			施 43 号			
附帯工	1	式						
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm	15.4	m2			P 1 号 平均幅員1.4m未満 グラウト 締固密度2.20			
下層路盤(歩道部)	15.4	m2			P 2 号 再生クラッシャー RC-40			
舗装版切断	38.6	m			P 3 号			
舗装版破碎	15.4	m2			P 4 号 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要			
殻運搬 舗装版破碎	0.7	m3			P 5 号 3.5km以下 DID区間有 クワ損耗費(良好)含む			
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊	1.8	t			[仙台] 受入料金			

[illegible]

第 3 号 A代価表						小口径管推進工法		1 式 当り	
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要			
管きょ工（小口径推進）		1	式						
低耐荷力圧入二工程推進工		1	式						
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)		35.1	m			C 41 号			
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)		36.5	m			C 42 号			
立坑内管布設工		1	式						
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】		1.3	m			施 1 号 施工規模20m未満 時間制約無 夜間作業無			
仮設備工		1	式						
坑口工(低耐荷力圧入二工程)		6	箇所			施 2 号			
鏡切り工(低耐荷力圧入二工程)		2	箇所			施 3 号 小型立坑(鋼製ケーシング)			
削孔(0・1号)		2	個						
安全退避設備設置撤去工		1	箇所			C 43 号			
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)		1	箇所			施 4 号			
推進設備据換工(低耐荷力圧入二工程)		1	箇所			施 5 号			
推進水替工		1	式						
推進用水替		1	式			C 44 号			
立坑工		1	式						
鋼製ケーシング圧入掘削		4.5	m			C 45 号			
底盤コンクリート		1	箇所			C 46 号			
圧入掘削設備		1	箇所			C 47 号			

第 3 号 A代価表 小口径管推進工法 (続 き) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
鋼製ケーシング存置	2.1	m			C 46 号
スクラップ	-0.91	t			
仮設ケーシング損料	1	式			C 9 号
うわ水排水工	1	箇所			施 6 号
スライム処理工	1	箇所			施 7 号
円形覆工板設置工	1	箇所			施 8 号
円形覆工板撤去工	1	箇所			施 9 号
円形覆工板開閉工	45	回			施 10 号
円形覆工板賃料等	1	式			施 11 号
土工	1	式			C 47 号
組立マンホール設置工	1	箇所			施 12 号 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業無
マンホール鉄蓋	1	組			
調整金具	1	組			
調整リング	1	個			
斜壁(1号)	1	個			
直壁(1号)	1	個			
躯体(1号)	1	個			
底板(1号)	1	個			
削孔(0・1号)	2	個			

第 3 号 A代価表
(続 き)

小口径管推進工法

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
削孔(0・1号)	1	個			
小口径推進管用マンホール可とう継手	2	組			ケーシング立坑用
立坑工	1	式			
一次掘削工	1	箇所			C 11 号
沈設ステージ設置工	1	箇所			施 13 号
沈設ステージ撤去工	1	箇所			施 14 号
沈設ステージ損料	1	式			C 48 号
沈下掘削積込み工(二次掘削工)	2.9	m			C 13 号
ブロック溶接接続工	1	式			C 14 号
滑材注入工	1	箇所			C 49 号
底盤工	1	箇所			C 16 号
コンクリート製ブロック	1	式			C 50 号
うわ水排水工	1	箇所			施 15 号
スライム処理工	1	箇所			施 16 号
ブロック据付工	1	個			施 17 号
ステップ取付工	1.6	m			施 18 号
マンホール鉄蓋	1	組			
斜壁(1号)	1	個			
調整リング	1	個			

第 3 号 A代価表 小口径管推進工法 (続 き) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
調整金具	1	組			
円形覆工板設置工	1	箇所			施 19 号
円形覆工板撤去工	1	箇所			施 20 号
円形覆工開閉工	4	回			施 21 号
削孔(0・1号)	1	個			
小口径推進管用マンホール可とう継手	1	組			ケーシング立坑用
立坑工	1	式			
一次掘削工	1	箇所			C 11 号
沈設ステージ設置工	1	箇所			施 13 号
沈設ステージ撤去工	1	箇所			施 14 号
沈設ステージ損料	1	式			C 51 号
沈下掘削積込み工(二次掘削工)	2.9	m			C 13 号
ブロック溶接接続工	1	式			C 14 号
滑材注入工	1	箇所			C 49 号
底盤工	1	箇所			C 16 号
コンクリート製ブロック	1	式			C 50 号
うわ水排水工	1	箇所			施 15 号
スライム処理工	1	箇所			施 16 号
ブロック据付工	1	個			施 17 号

第 3 号 A代価表 小口径管推進工法 (続 き) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
ステップ取付工	16	m			施 18 号
マンホール鉄蓋	1	組			
斜壁(1号)	1	個			
調整リング	1	個			
調整金具	1	組			
円形覆工板設置工	1	箇所			施 19 号
円形覆工板撤去工	1	箇所			施 20 号
円形覆工開閉工	3	回			施 21 号
削孔(0・1号)	1	個			
小口径推進管用マンホール可とう継手	2	組			ケーシング立坑用
地盤改良工	1	式			
注入設備据付・解体工(車上)	1	現場			施 23 号
薬液注入	6	本			C 52 号
薬液注入	6	本			C 53 号
薬液注入	6	本			C 54 号
薬液注入	6	本			C 55 号
薬液注入	6	本			C 56 号
取付管およびます工	1	式			
機械掘削工(バックホウ)	8	m3			施 24 号

第 3 号 A代価表 (続 き)			小口径管推進工法			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要			
機械投入埋戻工(バックホウ)	1.7	m3			施 25 号 コンクリート用骨材 砂(洗い)			
機械投入埋戻工(バックホウ)	3.4	m3			施 26 号 転用土			
発生土運搬工(4t積級、機械積込み)	8	m3			施 27 号 バックホウ クロー型 0.28m3 DID区間あり			
砂基礎工(機械施工)	0.7	m3			施 28 号			
取付管推進工	1	箇所			C 57 号			
取付管推進工	1	箇所			C 58 号			
取付管推進工	1	箇所			C 59 号			
取付管推進工	1	箇所			C 60 号			
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】	4	箇所			施 47 号 時間制約無 夜間作業無 防護蓋設置無			
取付管布設および支管取付工【材工共】	4	箇所			施 48 号 施工規模5箇所未満 時間制約無 夜間作業無			
可とう支管	4	個						
附帯工	1	式						
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm	5.2	m2			P 1 号 平均幅員1.4m未満 グラムコト 締固密度2.20			
下層路盤(歩道部)	5.2	m2			P 2 号 再生クラッパン RC-40			
舗装版切断	13	m			P 3 号			
舗装版破碎	5.2	m2			P 4 号 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要			
殻運搬 舗装版破碎	0.2	m3			P 5 号 3.5km以下 DID区間有 作業損耗費(良好)含む			
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊	0.6	t			[仙台] 受入料金			
附帯工	1	式						

第 3 号 A代価表
(続 き)

小口径管推進工法

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm	8.7	m2			P 1 号 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.20
下層路盤(歩道部)	8.7	m2			P 2 号 再生クマツヤラン RC-40
舗装版切断	47.9	m			P 3 号
舗装版破砕	27.4	m2			P 4 号 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
殻運搬 舗装版破砕	1.3	m3			P 5 号 3.5km以下 DID区間有 クマツヤラン(良好)含む
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊	3.1	t			[仙台] 受入料金
機械掘削工(バックホウ)	6.6	m3			施 24 号
機械投入埋戻工(バックホウ)	2.1	m3			施 25 号 コンクリート用骨材 砂(洗い)
機械投入埋戻工(バックホウ)	2.6	m3			施 26 号 転用土
発生土運搬工(4t積級、機械積込み)	6.6	m3			施 27 号 バックホウ 加圧型 0.28m3 DID区間あり
既設管撤去	5.8	m			C 61 号
硬質塩化ビニル管	5.8	m			C 62 号
曲管45°	4	個			
曲管45°	4	個			
仮設工	1	式			
交通誘導警備員 B	19	人日			施 44 号
計					

第 4 号 A代価表		開削工法				1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
管路土工	1	式				
機械掘削工(バックホウ)	22.3	m3			施 24 号	
機械投入埋戻工(バックホウ)	2.7	m3			施 25 号 コンクリート用骨材 砂(洗い)	
機械投入埋戻工(バックホウ)	15.7	m3			施 26 号 転用土	
発生土運搬工(4t積級、機械積込み)	24.8	m3			施 27 号 バックホウ加圧型 0.28m3 DID区間あり	
管布設工	1	式				
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】	10.5	m			施 1 号 施工規模20m未満 時間制約無 夜間作業無	
管基礎工	1	式				
砂基礎工(機械施工)	0.9	m3			施 49 号	
管路土留工	1	式				
軽量鋼矢板建込工(両側分)	11	m			施 35 号 BH加圧型 0.28m3	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	11	m			施 38 号 トラック用油圧伸縮 4.9t	
鋼矢板賃料	180	枚			施 39 号	
土留支保工(軽量金属支保工)	11	m			施 50 号 水圧式ハイパースト	
開削水替工	1	式				
ポンプ運転工		日			施 42 号 ポンプ1台	
据付・撤去工	1	現場			施 43 号	
付帯工	1	式				
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm	9.9	m2			P 1 号 平均幅員1.4m未満 グラウト 締固密度2.20	

令和8年度 柴田町公共下水道事業 剣水汚水枝線工事その2

[illegible]

第 5 号 A代価表						開削工法	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要		
管路土工	1	式					
機械掘削工(バックホウ)	101	m3			施 24 号		
機械投入埋戻工(バックホウ)	13	m3			施 25 号 コンクリート用骨材 砂(洗い)		
機械投入埋戻工(バックホウ)	69.6	m3			施 26 号 転用土		
発生土運搬工(4t積級、機械積み込み)	112	m3			施 27 号 バックホウ型 0.28m3 DID区間あり		
管布設工	1	式					
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】	52	m			施 51 号 施工規模20m以上 時間制約無 夜間作業無		
管基礎工	1	式					
砂基礎工(機械施工)	4.6	m3			施 49 号		
管路土留工	1	式					
軽量鋼矢板建込工(両側分)	52.5	m			施 34 号 BH型 0.28m3		
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	52.5	m			施 37 号 トラック用油圧伸縮 4.9t		
鋼矢板賃料	180	枚			施 39 号		
土留支保工(軽量金属支保工)	52.5	m			施 50 号 水圧式パイプシート		
開削水替工	1	式					
ポンプ運転工		日			施 42 号 ポンプ1台		
据付・撤去工	1	現場			施 43 号		
マンホール工	1	式					
マンホール鉄蓋	1	組					

第 5 号 A代価表 開削工法 (続 き) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
調整金具	1	組			
調整リング	1	個			
斜壁(1号)	1	個			
直壁(1号)	1	個			
底板(1号)	1	個			
削孔(0・1号)	1	個			
マンホール用可とう継手	1	個			
底部工(組立式)	1	箇所			施 52 号 バット付底塊なし
組立マンホール設置工	1	箇所			施 12 号 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業無
取付管およびます工	1	式			
機械掘削工(バックホウ)	3.9	m3			施 24 号
機械投入埋戻工(バックホウ)	0.6	m3			施 25 号 コンクリート用骨材 砂(洗い)
機械投入埋戻工(バックホウ)	2.2	m3			施 53 号 改良土
発生土運搬工(4t積級、機械積込み)	3.9	m3			施 27 号 バックホウ ｸﾗｰ型 0.28m3 D1D区間あり
砂基礎工(機械施工)	0.2	m3			施 49 号
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】	1	箇所			施 47 号 時間制約無 夜間作業無 防護蓋設置無
取付管布設および支管取付工【材工共】	1	箇所			施 46 号 施工規模5箇所未満 時間制約無 夜間作業無
可とう支管	1	個			
付帯工	1	式			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 13 号 C代価表					沈下掘削積込み工(二次掘削工)	
						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
土木一般世話役		人			75.3	
特殊作業員		人			78	
普通作業員		人			84.2	
発動発電機運転(賃料)		日			排対型:1次基準	
クラムシェル運転		時間			損料補正なし	
トラックレン(ラジシヅ 型・油圧伸縮シヅ 型)		日				
圧入装置損料		時間			立坑・コンクリート 沈下	
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%			労務費の%	
計						
単位当たり						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 57 号 C代価表						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
材料費	1	箇所			施 108 号	
準備工	1	箇所			施 109 号	
碎石路盤掘削工	1	箇所			施 110 号	
機材さや管据付工	1	箇所			施 111 号	
さや管推進工	2.63	m			施 112 号	
排土工	2.63	m			施 113 号	
注水工	1	箇所			施 114 号	
コア抜き工	1	箇所			施 115 号	
塩ビ管挿入工	2.08	m			施 116 号	
NLグラウト注入工	1	箇所			施 117 号	
さや管抜去工	1	箇所			施 118 号	
埋戻し工	1	箇所			施 119 号	
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

第 58 号 C代価表						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
材料費	1	箇所			施 108 号	
準備工	1	箇所			施 109 号	
碎石路盤掘削工	1	箇所			施 110 号	
機材さや管据付工	1	箇所			施 111 号	
さや管推進工	2.68	m			施 112 号	
排土工	2.68	m			施 113 号	
注水工	1	箇所			施 114 号	
コア抜き工	1	箇所			施 115 号	
塩ビ管挿入工	2.13	m			施 116 号	
NLグラウト注入工	1	箇所			施 117 号	
さや管抜き工	1	箇所			施 118 号	
埋戻し工	1	箇所			施 119 号	
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

第 59 号 C代価表						取付管推進工		1箇所 当り	
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要			
材料費		1	箇所			施 108 号			
準備工		1	箇所			施 109 号			
碎石路盤掘削工		1	箇所			施 110 号			
機材さや管据付工		1	箇所			施 111 号			
さや管推進工		2.73	m			施 112 号			
排土工		2.73	m			施 113 号			
注水工		1	箇所			施 114 号			
コア抜き工		1	箇所			施 115 号			
塩ビ管挿入工		2.18	m			施 116 号			
NLグラウト注入工		1	箇所			施 117 号			
さや管抜去工		1	箇所			施 118 号			
埋戻し工		1	箇所			施 119 号			
諸雑費			%						
計									
単位当たり									

第 60 号 C代価表						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
材料費	1	箇所			施 108 号	
準備工	1	箇所			施 109 号	
碎石路盤掘削工	1	箇所			施 110 号	
機材さや管据付工	1	箇所			施 111 号	
さや管推進工	2.88	m			施 112 号	
排土工	2.88	m			施 113 号	
注水工	1	箇所			施 114 号	
コア抜き工	1	箇所			施 115 号	
塩ビ管挿入工	2.33	m			施 116 号	
NLグラウト注入工	1	箇所			施 117 号	
さや管抜去工	1	箇所			施 118 号	
埋戻し工	1	箇所			施 119 号	
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

令和8年度 柴田町公共下水道事業 剣水汚水枝線工事その2

第 40 号 施工単価表 土留支保工(軽量金属支保工) (水圧式パイプサポ-ト ,) 100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			設置 75.3
特殊作業員		人			設置 78
普通作業員		人			設置 84.2
土木一般世話役		人			撤去 75.3
特殊作業員		人			撤去 78
普通作業員		人			撤去 84.2
腹起材質料	1	式			100m当り
切梁材質料	1	式			100m当り
水圧ポンプ賃料	1	式			100m当り
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

第 41 号 施工単価表 土留支保工(軽量金属支保工) (水圧式パイルポット ,) 100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			設置 75.3
特殊作業員		人			設置 78
普通作業員		人			設置 84.2
土木一般世話役		人			撤去 75.3
特殊作業員		人			撤去 78
普通作業員		人			撤去 84.2
腹起材質料	1	式			100m当り
切梁材質料	1	式			100m当り
水圧ポンプ賃料	1	式			100m当り
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

令和8年度 柴田町公共下水道事業 剣水汚水枝線工事その2

[illegible]

[illegible]

第 50 号 施工単価表			土留支保工(軽量金属支保工) (水圧式ハイドロカット ,)			100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
土木一般世話役		人			設置 75.3	
特殊作業員		人			設置 78	
普通作業員		人			設置 84.2	
土木一般世話役		人			撤去 75.3	
特殊作業員		人			撤去 78	
普通作業員		人			撤去 84.2	
腹起材質料	1	式			100m当り	
切梁材質料	1	式			100m当り	
水圧ポンプ賃料	1	式			100m当り	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 64 号 施工単価表			ケーシング溶接工 (呼び径2000mm ,)			1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
ケーシング溶接工	6.3	m			施 129 号	
計						
単位当たり						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 80 号 施工単価表

二重管ストレーナ工法

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			75.3
特殊作業員		人			78
普通作業員		人			84.2
注入薬剤		l			
ボーリングマシン		日			A 地区
薬液注入ポンプ		日			A 地区
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法)	0.86	m			施 134 号
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法)	2.416	m			施 135 号
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法)	0.536	kl			施 136 号
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%			労務、損料、運転経費(水 が 入 積 算 流 量 計 除) の %
計					
単位当たり					

第 81 号 施工単価表

二重管ストレーナ工法

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			75.3
特殊作業員		人			78
普通作業員		人			84.2
注入薬剤		l			
ボーリングマシン		日			A 地区
薬液注入ポンプ		日			A 地区
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法)	0.79	m			施 134 号
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法)	2.502	m			施 135 号
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法)	0.524	kl			施 136 号
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%			労務、損料、運転経費(水 が 入 積 算 流 量 計 除) の %
計					
単位当たり					

第 82 号 施工単価表

二重管ストレーナ工法

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			75.3
特殊作業員		人			78
普通作業員		人			84.2
注入薬剤		l			
ボーリングマシン		日			A 地区
薬液注入ポンプ		日			A 地区
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法)	0.79	m			施 134 号
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法)	2.522	m			施 135 号
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法)	0.554	kl			施 136 号
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%			労務、損料、運転経費(水 が 入 積 算 流 量 計 除) の %
計					
単位当たり					

第 83 号 施工単価表

二重管ストレーナ工法

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			75.3
特殊作業員		人			78
普通作業員		人			84.2
注入薬剤		l			
ボーリングマシン		日			A 地区
薬液注入ポンプ		日			A 地区
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法)	0.87	m			施 134 号
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法)	2.66	m			施 135 号
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法)	0.63	kl			施 136 号
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%			労務、損料、運転経費(水 が 入 積 算 流 量 計 除) の %
計					
単位当たり					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 94 号 施工単価表

二重管ストレーナ工法

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			75.3
特殊作業員		人			78
普通作業員		人			84.2
注入薬剤		l			
ボーリングマシン		日			A 地区
薬液注入ポンプ		日			A 地区
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法)	0.87	m			施 134 号
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法)	2.717	m			施 135 号
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法)	0.63	kl			施 136 号
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%			労務、損料、運転経費(水 が 入 積 算 流 量 計 除)の%
計					
単位当たり					

第 95 号 施工単価表			二重管ストレーナ工法			1 本 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要		
土木一般世話役		人			75.3		
特殊作業員		人			78		
普通作業員		人			84.2		
注入薬剤		l					
ボーリングマシン		日			A 地区		
薬液注入ポンプ		日			A 地区		
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法)	0.9	m			施 134 号		
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法)	2.837	m			施 135 号		
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法)	0.678	kl			施 136 号		
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%			労務、損料、運転経費(水 が 入 積 算 流 量 計 除) の %		
計							
単位当たり							

第 96 号 施工単価表						1 本 当 り
二重管ストレーナ工法						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
土木一般世話役		人			75.3	
特殊作業員		人			78	
普通作業員		人			84.2	
注入薬剤		l				
ボーリングマシン		日			A 地区	
薬液注入ポンプ		日			A 地区	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法)	0.9	m			施 134 号	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法)	2.857	m			施 135 号	
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法)	0.678	kl			施 136 号	
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%			労務、損料、運転経費(水 が 入 積 算 流 量 計 除) の %	
計						
単位当たり						

第 97 号 施工単価表			二重管ストレーナ工法			1 本 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要		
土木一般世話役		人			75.3		
特殊作業員		人			78		
普通作業員		人			84.2		
注入薬剤		l					
ボーリングマシン		日			A 地区		
薬液注入ポンプ		日			A 地区		
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法)	0.88	m			施 134 号		
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法)	2.885	m			施 135 号		
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法)	0.693	kl			施 136 号		
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%			労務、損料、運転経費(水 が 入 積 算 流 量 計 除) の %		
計							
単位当たり							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 103 号 施工単価表			二重管ストレーナ工法		
1 本 当 り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			75.3
特殊作業員		人			78
普通作業員		人			84.2
注入薬剤		l			
ボーリングマシン		日			A 地区
薬液注入ポンプ		日			A 地区
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法)	3,835	m			施 135 号
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法)	0,882	kl			施 136 号
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%			労務、損料、運転経費(水 が 入 積 算 流 量 計 除) の %
計					
単位当たり					

[illegible]

第 105 号 施工単価表						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
土木一般世話役		人			75.3	
特殊作業員		人			78	
普通作業員		人			84.2	
注入薬剤		l				
ボーリングマシン		日			A 地区	
薬液注入ポンプ		日			A 地区	
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法)	3,866	m			施 135 号	
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法)	0,882	kl			施 136 号	
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%			労務、損料、運転経費(水 が 入積算流量計除)の%	
計						
単位当たり						

[illegible]

第 107 号 施工単価表

二重管ストレーナ工法

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			75.3
特殊作業員		人			78
普通作業員		人			84.2
注入薬剤		l			
ボーリングマシン		日			A 地区
薬液注入ポンプ		日			A 地区
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法)	3,919	m			施 135 号
注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法)	0,862	kl			施 136 号
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%			労務、損料、運転経費(水 が 入 積 算 流 量 計 除) の %
計					
単位当たり					

[illegible]

第 112 号 施工単価表						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
土木一般世話役		人			75.3	
特殊作業員		人			78	
普通作業員		人			84.2	
アーク溶接工		時間			施 150 号	
ガス溶接工		時間			施 151 号	
推進車運転		時間			施 145 号	
トラック運転		時間			施 148 号	
エンジンウェルダー		時間			施 146 号	
鋼管ケーシング損料	1	m				
推進ヘッド損料	1	m				
計						
単位当たり						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 1 号 施工パッケージ 表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm (平均幅員1.4m未満 ,プライムコート 締固密度2.20) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
振動ローラ(舗装用)						A地区
振動コンバクタ[前進型]						A地区
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						78
普通作業員						84.2
土木一般世話役						75.3
その他(労務)						
【材料】						
アスファルト合材						
アスファルト乳剤						
ガソリン						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下 [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3		
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用						

第 2 号 施工パッケージ 下層路盤(歩道部) (再生クラッシャー RC-40 ,) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
小型バックホ 後方超小旋回型 排対型:3次基準						A 地区
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]						[超低・排対型:3次基準]
その他(機械)						
【労務】						
運転手(特殊)						78.8
特殊作業員						78
普通作業員						84.2
土木一般世話役						75.3
その他(労務)						
【材料】						
再生クラッシャーラン						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件]						
[J1] = 260.000 mm 全仕上り厚				[J2] = 2 施工区分 2層施工		
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用		

第 3 号 施工パッケージ							舗装版切断	1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要			
【機械】									
コンクリートカッタ [パフォーム式・湿式]						A 地区			
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員						78			
土木一般世話役						75.3			
普通作業員						84.2			
その他(労務)									
【材料】									
コンクリートカッタ(ブレード)									
ガソリン									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下					
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用									

令和8年度 柴田町公共下水道事業 剣水汚水枝線工事その2

[illegible]

令和8年度 柴田町公共下水道事業 剣水汚水枝線工事その2

[illegible]

第 6 号 施工パッケージ コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 1 孔 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
発動発電機 [ガソリン駆動]						
電動ハンマドリル						A 地区
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						78
普通作業員						84.2
土木一般世話役						75.3
その他(労務)						
【材料】						
ガソリン						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 削孔深さ 30mm以上200mm未満						

第 7 号 施工パッケージ タンパ締固め							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘	要
【機械】							
タンパ							
【労務】							
特殊作業員						78	
普通作業員						84.2	
【材料】							
ガソリン							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用							

[illegible]

令和8年度 柴田町公共下水道事業 剣水汚水枝線工事その2

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

令和8年度 柴田町公共下水道事業 剣水汚水枝線工事その2

[illegible]