

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

柴田町

契 約 開 始 日		自 年 月 日				摘	補 助		
完 成 期 日		至 年 月 日							
		工期 日							
工 事 番 号						要			
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置		柴田町船岡西一丁目6-26(しばたの郷土館)地内							
工 事 名		令和 8 年度 地域交流センター整備工事							
工 事 費		金 円也							
工 事 概 要		コンクリート舗装撤去 A=152.0m2 インターロッキング舗装 A=78.8m2 門扉撤去・新設 N= 3 箇所 既存RC塀撤去 V=4.5m3 中庭外灯照明改修 N= 6 箇所							

執 行 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和 8 年度 地域交流センター整備工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年08月01日 公共
単 価 地 区	大河原地区
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月01日 公共(A地区)
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年05月01日 公共
備 考	

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
地域交流センター整備工事	1	式			
構造物撤去工	1	式			
門扉撤去工 門扉-1	1	式			
木羽目板撤去	1	箇所			A 1 号
コンクリート基礎撤去	2	m3			A 2 号
門扉撤去工 門扉-2	1	式			
門扉撤去 W4000×H2500 SUS製	2	箇所			A 3 号
R C 塀撤去工	1	式			
R C 塀撤去工	4.5	m3			A 4 号
コンクリート舗装撤去工	1	式			
コンクリート舗装版撤去 t=5cm	152	m2			A 5 号
既存縁石 A 撤去	14.9	m			A 6 号
コンクリート平板撤去	14.2	m2			A 7 号
既設部材撤去工	1	式			
返却ポスト底撤去 W700×D1000×H300	1	箇所			A 8 号
返却ポスト撤去 W700×D800×H1350	1	箇所			A 9 号
館名サイン 撤去 1820×600	1	箇所			A 10 号
館名サイン 撤去 120×120 9文字	1	箇所			A 11 号
構造物設置工	1	式			

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
門扉設置工 門扉-1	1	式			
大型引戸門扉 片引き4連ステンレール H1200	1	箇所			A 12 号
R C 塀 L 3000 × H 1300	1	箇所			A 13 号
門扉設置工 門扉-2 -3	1	式			
大型引戸門扉 片引き2連ステンレスレール H1200	2	箇所			A 14 号
屋外サイン	1	式			
施設名サイン E X -01	1	箇所			A 15 号
施設名サイン E X -03	1	箇所			A 16 号
改修工 伝承館西側上部撤去後天端処理	1	式			
プライマー塗布 W200	21.3	m			A 17 号
珪 砂樹脂珪砂外塗布	21.3	m			A 18 号
複層塗装	21.3	m			A 19 号
舗装工	1	式			
舗装工	1	式			
土工 すきとり	100.5	m2			A 20 号
インターロッキングブロック舗装 300 × 300 × 80	78.8	m2			A 21 号
地先境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満)	29.6	m			P 1 号
コンクリート舗装	21.7	m2			A 22 号
照明施設工 中庭外灯照明	1	式			

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
外灯照明設置工	1	式			
外灯設置 基礎工含	5	基			A 23 号
庭園灯照明設置工	1	式			
庭園灯 基礎工含	1	基			A 24 号
既設庭園灯照明撤去工	1	式			
ポール切断	6	基			A 25 号
仮設工	1	式			
仮設工	1	式			
交通誘導員	1	式			A 26 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

[illegible]

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

第 13 号 A代価表					
R C 塀 L 3000 × H 1300					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
床掘り 土砂 小規模	3.17	m3			P 4 号
基面整正	4.44	m2			P 5 号
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	4.44	m2			P 6 号
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.2	m2			P 7 号
コンクリート パック杓(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40-60%	0.16	m3			P 8 号
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	0.789	t			施 3 号
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	0.239	t			施 4 号
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	8.9	m2			P 9 号
コンクリート コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20)	1.29	m3			P 10 号
塗膜防水 W180	3	m			
コンクリート金コテ仕上げ	3	m			
打放し補修 塗装下	7.8	m2			
フッ素樹脂塗装 打放面	7.8	m2			
埋戻し 小規模	1.99	m3			P 11 号
土砂等運搬 小規模 パック杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	1.18	m3			P 12 号
計					
単位当たり					

[illegible]

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

[illegible]

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

[illegible]

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

[illegible]

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

[illegible]

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

第 3 号 施工単価表			鉄筋工 加工・組立 一般構造物			1 t 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
土木一般世話役		人					
鉄筋工		人					
普通作業員		人					
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊		日					
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D10	1.03	t					
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%					
土木一般世話役		人					
鉄筋工		人					
普通作業員		人					
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊		日					
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%					
計							
単位当たり							

第 4 号 施工単価表

鉄筋工 加工・組立 一般構造物

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊		日			
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D13	1.03	t			
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%			
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊		日			
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%			
計					
単位当たり					

令和8年度 地域交流センター整備工事

第 1 号 施工パッケージ 地先境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ [ク-ラ型]山積0.8m3(平0.6m3)						
【労務】						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
型わく工						
その他(労務)						
【材料】						
地先境界ブロック 100×100×600						
生コンクリート 18-8-40-60%						
再生クラッシャーラン RC-40						
軽油 1.2号 バトル給油						
【端数調整】						
[条件]						
[J1] = 1 作業区分 設置				[J2] = 4 ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満)		
[J3] = 1.600 個 m当り地先境界ブロック使用量				[J4] = 1 基礎碎石規格 再生クラッシャー RC-40		
[N1] = 4 均し基礎コンクリート規格 18-8-40-60%				[J6] = 2 養生工の有無 有り		
[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車						

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

[illegible]

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

令和8年度 地域交流センター整備工事

第 6 号 施工パッケージ 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ [ク-ラ型]山積0.8m3(平0.6m3)						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生クラッシャーラン RC-40						
軽油 1.2号 バトル給油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件]						
[J1] = 3 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下				[J2] = 8 碎石の種類 再生クラッシャー40~0		
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用						

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

第 8 号 施工パッケージ コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40-60% 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ [クレーン型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
運転手(特殊)						
その他(労務)						
【材料】						
生コンクリート 18-8-40-60%						
軽油 1.2号 バックホウ給油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件]						
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物				[J9] = 2 打設工法 バックホウ(クレーン機能付)打設		
[N1] = 21 コンクリート規格 18-8-40-60%				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生		
[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車		

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

第 9 号 施工パッケージ

型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【労務】						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠						

[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物

第 10 号 施工パッケージ コンクリート コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m ³ /h						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
その他(労務)						
【材料】						
生コンクリート 24-8-25(20)						
軽油 1.2号 バトロール給油						
【端数調整】						
[条件]						
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物				[J9] = 1 打設工法 コンクリートポンプ車打設		
[N1] = 6 コンクリート規格 24-8-25(20)				[J4] = 1 設計日打設量 10m ³ 以上100m ³ 未満		
[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				[J6] = 1 圧送管延長距離区分 延長無し		
[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車		

令和8年度 地域交流センター整備工事

第 11 号 施工パッケージ 埋戻し 小規模 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)						
タンバ及びランマ 60～80kg						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
【材料】						
軽油 1.2号 バトル給油						
ガソリン レギュラー						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				[J2] = 1 土質 土砂		
[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用						

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

令和 8 年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

第 14 号 施工パッケージ

下層路盤(歩道部) 全仕上り厚30mm 1層施工

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
小型バックホ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 加-ラ型 山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型						
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t						
その他(機械)						
【労務】						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
盛土材 山砂(無規格品) 有限会社太田建材店						
軽油 1.2号 バトル給油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 30.000 mm 全仕上り厚				[J2] = 1 施工区分 1層施工		
[J3] = 7 材料 路盤材(各種)				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用		

第 15 号 施工パッケージ コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40-60% 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ [クレーン型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
運転手(特殊)						
その他(労務)						
【材料】						
生コンクリート 18-8-40-60%						
軽油 1.2号 バックホウ給油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件]						
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物				[J9] = 2 打設工法 バックホウ(クレーン機能付)打設		
[N1] = 21 コンクリート規格 18-8-40-60%				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生		
[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 一般車		

第 16 号 施工パッケージ コンクリート コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 24-12-40-55% 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m ³ /h						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
その他(労務)						
【材料】						
生コンクリート 24-12-40-55%						
軽油 1.2号 バトロール給油						
【端数調整】						
[条件]						
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物				[J9] = 1 打設工法 コンクリートポンプ車打設		
[N1] = 33 コンクリート規格 24-12-40-55%				[J4] = 1 設計日打設量 10m ³ 以上100m ³ 未満		
[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				[J6] = 1 圧送管延長距離区分 延長無し		
[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 一般車		

令和8年度 地域交流センター整備工事

[illegible]

令和8年度 地域交流センター整備工事